




जिल्ला प्रशासन कार्यालय

जुम्ला



आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

जुम्ला



जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

असार — २०८२

आज मिति २०८२/०३/३२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री केदारनाथ शर्माज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद १५ को नियम १४८ (१) बमोजिम आ.व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी निम्नानुसारको निर्णयहरु गरियोः

उपस्थिति

१. प्र.जि.अ. श्री केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला —अध्यक्ष
२. ~~सत्यप्रकाश पण्डित~~ ~~गोपीनाथ झाचार्य~~ जिल्ला समन्वय समिति, जुम्ला —सदस्य
३. ~~त्रि.कोष नियन्त्रक श्री मन्जित अछामी~~ ~~कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जुम्ला~~ —सदस्य
४. ना.सु. श्री राम प्रसाद जैसी, जिल्ला समन्वय समिति, जुम्ला —सदस्य
५. ~~प्रद्युम्न श्री गगन व. कुठ्यापा~~ निर्माण व्यवसायी संघ, जुम्ला —सदस्य
६. अध्यक्ष श्री पुरीचन्द्र देवकोटा, उद्योग वाणिज्य संघ, जुम्ला —सदस्य
७. इन्जिनियर श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह, पूर्वाधार विकास कार्यालय, जुम्ला —सदस्य सचिव

आमन्त्रित

१. ~~शाखा प्रवर्धक~~, ~~राष्ट्रिय वाणिज्य~~ ~~केन्द्र~~ ~~जुम्ला भवानी पुलाद~~ ~~पौड्यापान~~
२. टोप के. मन्त्री, ~~उडास्थीय अधिकार~~, जिल्ला प्रशासन कार्यालय
३. ~~नारायणी झाचार्य~~ ~~जिल्ला निर्वाचन कार्यालय~~ ~~जुम्ला~~
४. ~~प्रबन्धनायक योगी~~ ~~उद्योग तथा उपभोक्ता~~ ~~हि.स.का. जुम्ला~~
५. ~~श्री पुवेदी~~ ~~कार्यालय~~ ~~अड्डाखान~~ ~~केन्द्र~~ ~~श्रीकोट जुम्ला~~
६. ~~रामप्रकाश अधिकारी~~ ~~प्र.कोष~~ ~~वि.क.~~ ~~जुम्ला~~
७. ~~शान्तेन्द्र सिंह कुठ्यापा~~ ~~पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय~~ ~~जुम्ला~~



को जिल्ला दररेट (भ्याट बाहेक)

निर्णय नं. १

आ.व. ०८२/०८३ को लागि यस जुम्ला जिल्लाको दैनिक ज्यालादारी सम्बन्धमा छिमेकी जिल्ला कालिकोट, मुगु, दैलेख, सुर्खेत तथा बाँके जिल्लाको दैनिक ज्यालादारीको दररेट तथा स्थानीय चलन चल्ती र विभिन्न निकायबाट आएका गुनासो तथा सुझावलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी दैनिक ज्यालादारीको निम्न बमोजिम दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

/क्र.सं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	
दैनिक ज्यालादारी						
क	Highly Skilled Labour for Special Works					
१	जटिल संरचना निर्माण गर्न दक्षता तथा अनुभव प्राप्त मिस्त्री	प्रतिदिन	१५००	१५९०	१६००	
ख	दक्ष कामदार (Skilled Labour)					
१	डकर्मी/सिकर्मी/नकर्मी/बज्रकर्मी/चित्रकारी/इलेक्ट्रीसियन/मेकानिक्स	प्रतिदिन	१२८५	१३६२	१३६५	
२	रक ड्रिलर/ब्ल्याष्टर/प्लम्बर/वेल्डर	प्रतिदिन	१२८५	१३६२	१३६५	
३	कालोपत्रे निर्माणको लागि दक्ष कामदार	प्रातादन	१५००	१५९०	१६००	
ग	अर्ध दक्ष कामदार (Semi-Skilled Labour)					
१	सिनियर सुपरभाइजर (ईलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)		११२५	११९३	११९५	
२	सिनियर अपरेटर	प्रतिदिन	११२५	११९३	११९५	
३	हेभी इक्युपमेण्ट ड्राइभर	प्रतिदिन	११२५	११९३	११९५	
४	कम्प्युटर अपरेटर/विद्युतिय सामाग्री अपरेटर	प्रतिदिन	११२५	११९३	११९५	
५	सहायक कम्प्युटर अपरेटर/विद्युतिय सामाग्री अपरेटर	प्रतिदिन	११२५	११९३	११९५	
६	कालोपत्रे निर्माणको लागि अर्धदक्ष कामदार	प्रतिदिन	११२५	११९३	११९५	
घ	अ-दक्ष कामदार (Unskilled Labour)					
१	ज्यामी/भरीया	प्रतिदिन	९२५	९८१	९८५	
२	सुपरभाइजर (प्राविधिक-इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	प्रतिदिन	९२५	९८१	९८५	
३	जुनियर अपरेटर/उत्प्रेरक	प्रतिदिन	९२५	९८१	९८५	
४	ड्राइभर (लाइट)	प्रतिदिन	९५५	१०१२	१०१५	
५	हेभी इक्युपमेण्ट हेल्पर/सभे हेल्पर/इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	प्रतिदिन	१०६०	११२४	११२५	
६	अवाले/ईट्टा बनाउने/क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	८०५	८५३	८५५	
७	साधारण हेल्पर/ल्याव ब्याइ	प्रतिदिन	८१५	८६४	८६५	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 16 and various illegible signatures.



निर्णय नं. १

को जिल्ला दररेट (भ्याट बाहेक)

आ.व. ०८२/०८३ को लागि यस जुम्ला जिल्लाको ~~दररेट निर्धारण~~ ^{दैनिक ज्यालादारी} सम्बन्धमा छिमेकी जिल्ला कालिकोट, जुम्ला मुगु, दैलेख, सुर्खेत तथा बाँके जिल्लाको दैनिक ज्यालादारीको दररेट तथा स्थानीय चलन चल्ती र विभिन्न निकायबाट आएका गुनासो तथा सुझावलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी दैनिक ज्यालादारीको निम्न बमोजिम दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	
दैनिक ज्यालादारी						
८	नर्सरी नाइके / वन हेरालो	प्रतिदिन	८१५	८६४	८६५	
९	सेप्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने	प्रतिदिन	१२३५	१३०९	१३१०	
१०	सेनीटरी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने	प्रतिदिन	१२३५	१३०९	१३१०	
ड अन्य कामदार (Layman)						
१	जुनियर सुपरभाइजर	प्रतिदिन	८१५	८६४	८६५	
२	मौसम रेकर्डर	प्रतिदिन	८१५	८६४	८६५	
३	हेरालो / स्विपर / माली	प्रतिदिन	८१५	८६४	८६५	
४	चौकिदार / पियर्न / पाले / मेसेन्जर / ढाल्पा	प्रतिदिन	८१५	८६४	८६५	
५	लेन्थ म्यान / ग्याड म्यान / टेप म्यान / स्टाफ म्यान / चैन म्यान	प्रतिदिन	८१५	८६४	८६५	
६	कृषि र पशुपालन सम्बन्धी कामदार	प्रतिदिन	८१५	८६४	८६५	
च श्रोत व्यक्ति (Resource Person)						
१	अधिकृत स्तर भन्दा मुनी सबै	प्रतिदिन	१२८५	१३६२	१३६५	
२	अधिकृत स्तर का सबै	प्रतिदिन	१५००	१५९०	१६००	
माथि उल्लेखित दररेट बमोजिम डोर हाजिरिमा काम गर्ने विभिन्न तहका सुपरभाइजर हरुको तलब मिल्दो जुल्दो सरकारी पदको दररेट बमोजिम हुने गरि दिन सकिने						
उपरोक्त दररेट ८ घण्टा प्रतिदिन कार्य अवधिको हिसावले तय गरिएको छ ।						

Handwritten signatures and stamps of various officials, including the District Engineer and other members of the committee, are present at the bottom of the document.

दुवानीको दररेट



निर्णय नं २: आ.व. २०८२/०८३ को लागि यस जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा छिमेकि जिल्ला कालिकोट, मुगु, दैलेख, सुर्खेत, तथा बाँके जिल्लाको दुवानीको दररेट, चलनचल्ती साथै स्थानीय चलन चल्ती र विभिन्न निकायबाट आएका गुनासो तथा सुझावलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी दुवानीको निम्न बमोजिम दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत	
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३		
१) दुवानी							
क.)	मान्छे / चौपाया द्वारा दुवानी गर्दा						
१	सजिलो सामान	प्रतिकीलो प्रतिकोष				निर्णय नं. १० हेर्न हुन	
२	असजिलो सामान	प्रतिकीलो प्रतिकोष					
३	सामान लोड सजिलो सामान	प्रतिक्वीन्टल	११	११	११		
४	सामान अनलोड सजिलो सामान	प्रतिक्वीन्टल	९	९	९		
३	सामान लोड असजिलो सामान	प्रतिक्वीन्टल	१२	१२	१२		
४	सामान अनलोड असजिलो सामान	प्रतिक्वीन्टल	१०	१०	१०		
ख.)	दुवानी नेपालगंज बाट जुम्ला बजार सम्म						
१	पक्की बाटोमा टुकद्वारा सजिलो सामान लोड अनलोड समेत	प्रति केजि/कि.मि.	०.०३	०.०३	०.०३	यो जिल्ला दररेट लागु हुने दिनको डिजेल, पेट्रोल को मुल्यमा २०% भन्दा बढीले घट थप भएमा DOR को स्वीकृत NORMS बमोजिम Truck Analysis गरि दुवानी दर कायम गर्नुपर्ने	
२	पक्की बाटोमा टुकद्वारा असजिलो सामान लोड अनलोड समेत	प्रति केजि/कि.मि.	०.०३३	०.०३३	०.०३३		
३	पक्की बाटोमा टुकद्वारा अति असजिलो सामान लोड अनलोड समेत	प्रति केजि/कि.मि.	०.०४	०.०४	०.०४		
ग.)	स्थानीय दुवानी						
१	ग्रामेल तथा धुले सडक मा सजिलो सामान, लोड अनलोड समेत	प्रति केजि/कि.मि.	०.०३८	०.०३८	०.०४२		
२	ग्रामेल तथा धुले सडक मा असजिलो सामान, लोड अनलोड समेत	प्रति केजि/कि.मि.	०.१०२	०.१०२	०.११२		
३	ट्याक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान दुवानी, सजिलो सामान, लोड अनलोड समेत	प्रति केजि/कि.मि.	१.१४	१.१४	१.१४		
४	ट्याक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान दुवानी, असजिलो सामान, लोड अनलोड समेत	प्रति केजि/कि.मि.	१.१९७	१.१९७	१.१९७		
५	२ कि मि भन्दा माथि प्रति कि.मि रु २८० थप गर्ने लोड अनलोड सहित						
घ.)	टुकबाट जुनसुकै सामान दुवानी गर्दा स्वीकृत मर्मत अनुसार तयार गरेको दररेटलाई स्वीकृती लिई गर्ने						
१	पोलिथिन पाइप तथा जि.आई. पाइप मानिस वा टुक बाट दुवानी गराउनु पर्दा उक्त दररेट लाइ निम्न अंक (Coefficient Factor) ले गुणा गरी हुन आउने दररेट अनुसार गर्ने						
२	१६ देखि ५० मिमि सम्म		२.३३	२.३३	२.३३		
३	६३ देखि ३०० मिमि सम्म		३.८९	३.८९	३.८९		
४	३०० मि.मि भन्दा माथि		४.९३	४.९३	४.९३		
ङ.)	मानिस द्वारा ट्रान्सफर्मर र पोल दुवानी						
१	१० मि. सम्मको पोल	प्रति किलो /	४.६७	४.६७	४.६७		
२	१० मि. भन्दा लामो पोल	प्रति किलो /	५.८४	५.८४	५.८४		
३	ट्रान्सफर्मर	प्रति किलो /	१७.१५	१७.१५	१७.१५		
४	दुर संचारको बि.टि.एस. तथा रेकटीफायर	प्रति किलो /	१७.१५	१७.१५	१७.१५		
च.)	मानिस द्वारा जाली विधुती पोल, ट्रान्सफर्मर, जेनेरेटर तथा अन्य यसै प्रकृतिका मालसामान दुवानी						
१	विभिन्न साइजको तयारी जाली जाली विधुती पोल, ट्रान्सफर्मर, जेनेरेटर तथा अन्य यसै प्रकृतिका मालसामान दुवानी गराउनु पर्दा, टक्काट वा मानिस बाट सामान दुवानीको दर (Coefficient Factor) लाई ४.५ ले गुणा गरी हुन आउने दुवानी दरले दुवानी गरिने जम्मा जाली संख्याको तौललाई गुणा गरी हुन आउने अंक लाइनै दुवानी भाडा कायम गर्ने						
छ.)	भोलुङ्गे पुल लठ्ठा दुवानी						
१	२६ मि.मि भन्दा मुनिको भोलुङ्गे पुल लठ्ठा दुवानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार गर्ने र २६ मि.मि वा सो भन्दा माथिको भोलुङ्गे पुल लठ्ठा दुवानी गर्दा सम्बन्धीत दररेट लाइ (Coefficient Factor) ४.० ले गुणा गरी हुन आउने दुवानी दरले दुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाइनै दुवानी भाडा कायम गर्ने ।						
ज.)	सडक मर्मत सम्बन्धी दुवानी						
१	सडक मर्मत सम्भर अन्तगत मेजर र माइनर प्याचवर्गका लागि १.५० कि.मि. सम्ममा चुलो सान स्विक्त मर्मत अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।						
२	सडक कि.मि. पोस्ट तथा सडक साइन बोर्डको रड रोगनको लागि स्विक्त मर्मत अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।						
झ.)	काठ						
१	सल्लोको पिरल	भारी	८४५	८४५	८४५		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '2082'.

स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट



निर्णय नं ३: आ.व. २०८२/०८३ को लागि यस जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा छिमेकि जिल्ला कालिकोट, मुगु, दैलेख, सुर्खेत, तथा बाँके जिल्ला स्थानीय निर्माण सामग्रीहरुको चलनचल्तीको दररेट साथै स्थानीय चलन चल्ती र विभिन्न निकायबाट आएका गुनासो तथा सुझावलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी हुवानीको निम्न बमोजिम दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	
३) स्थानीय निर्माण सामग्री (Local materials)						
क)	स्थानीय बालुवा ५ कि.मि. सम्म हुवानी सहित					
१	Non wash बालुवा	घ.मि.	४६१५	४६१५	४६३०	
२	Wash बालुवा	घ.मि.	५१९०	५१९०	५२१०	
ख)	ढुंगा ५ कि.मि. सम्म हुवानी सहित					
१	खोलाको बोल्डर / Round stone	घ.मि.	२४२५	२४२५	२४३५	
२	फोरुवा ढुंगा /Block stone	घ.मि.	३२३०	३२३०	३२४०	
३	कुदेको ढुंगा	घ.मि.	५१९०	५१९०	५२१०	
४	स्टोन डस्ट	घ.मि.	१८४५	१८४५	१८५०	
५	स्लेट १/२" To १"	घ.मि.	१३८५	१३८५	१३९०	
६	स्लेट १" To २"	घ.मि.	९२५	९२५	९३०	
७	माटो	घ.मि.	५८०	५८०	५८०	
९	इन्टरलकिंग कंक्रीट वृक (१२"*६"*४")	गोटा	१०१	१०१	१०१	
१०	इन्टरलकिंग कंक्रीट वृक (९"*४"*४.५")	गोटा	५६	५६	५६	
११	इन्टरलकिंग कंक्रीट वृक (९"*४"*२.५")	गोटा	३०	३०	३०	
१२	इन्टरलकिंग कंक्रीट वृक (९"*४"*३") (Compressive Strength > ३.५ N/mm ^२)	गोटा	३२	३२	३२	Ratio 1:4:4
ग)	गिट्टी ५ कि.मि. सम्म हुवानी सहित					
१	रोडा गिट्टी गिट्टी हातले कुटेको					
२	१० मि.मि. डाउन	घ.मि.	५०३५	५०३५	५०५०	
३	२० मि.मि. डाउन	घ.मि.	४०४०	४०४०	४०५०	
४	४० मि.मि. डाउन	घ.मि.	३४६०	३४६०	३४७०	
घ)	क्रसर मेशिनबाट फुटाई स्क्रीनीङ गरी, चाली धोएर ल्याएको गिट्टी					
१	१० मि.मि. डाउन	घ.मि.	५०३५	५०३५	५०३५	
२	२० मि.मि. डाउन	घ.मि.	४०४०	४०४०	४०४०	
३	४० मि.मि. डाउन	घ.मि.	३९२५	३९२५	३९४०	
४	६० मि.मि. डाउन	घ.मि.	२८८५	२८८५	२८९५	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'Bansel' and 'S. P. P.' along with dates and official marks.

स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आर्थिक वर्ष जुम्ला			कैफियत
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	
३) स्थानीय निर्माण सामग्री (Local materials)						
५	नदिको रिबरवेड मेटेरियल (River bed materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.	२५४०	२५४०	२५५०	
६	खानीबाट निकालिएको ग्रावेल (Grannual materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.	१७३०	१७३०	१७३५	
ड)	वाह्य निर्माण सामग्रीहरूको हकमा सुर्खेत जिल्ला वा बाँके जिल्ला हरूको आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट उस जुम्ला जिल्लाको स्वीकृत ढुवानी दर जोडी वा Ex Factory रेटमा विकृत ढुवानी डर जोडी दररेट कायम गर्ने ।					

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'Sundel' and 'Khan'.

जुम्ला जिल्लाको निर्माण सामग्रीको जुम्ला जिल्लाको आ.ब. ०८२/०८३

को जिल्ला दररेट (भ्याट बाहेक)



वाह्य निर्माण सामग्रीहरूको दररेट

निर्णय नं ४: वाह्य निर्माण सामग्रीहरूको हकमा सुर्खेत जिल्ला वा बाँके जिल्ला हरूको आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा जुम्ला जिल्लाको स्वीकृत ढुवानी दर जोडी वा Ex Factory रेटमा स्वीकृत ढुवानी दररेट जोडी दररेट कायम निर्णय गरियो।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	
४)	सिमेन्ट कन्क्रीट ब्लक					
१	सिमेन्ट कन्क्रीट ब्लक (६"८" * १६") Hollow १:२:४ ratio	गोटा	१०५	१०५	१०५	
५	कृषि, बन तथा वायो ईन्जीनियरिङ्ग संबन्धि					
क)	वायो ईन्जीनियरिङ्ग संबन्धि					
१	धनको भुस	बोरा	३२५	३२५	३२५	
२	गोबर मल	के.जि.	४५	४५	४५	
३	बैसको काटेको ५ फिट टुक्रा	प्रति टुक्रा	२५	२५	२५	
४	जे घाँस	प्रति किलो	१००	१००	१००	
५	लसुन घाँस	प्रति बुटा	२	२	२	
६	कस्सफुत घाँस	प्रति बुटा	२	२	२	
७	राइ घाँस	प्रति बुटा	१	१	१	
६	बन पैदावार संबन्धि					
१	काठको लिस्टी ३/४" देखि १" सम्म	र.मि.	४६	५०	५०	
२	छपान	प्रति रुख	१५	१५	१५	
३	गोलिया काठ	घ.फि.	३५	३५	३५	
४	याडीङ्ग	घ.फि.	१५	१५	१५	
५	लोडोङ्ग	घ.फि.	२०	२०	२०	
६	अनलोडोङ्ग	घ.फि.	५.	५.	५.	
७	पाइलिङ्ग	घ.फि.	५.	५.	५.	
८	बोक्रा निकालेको	घ.फि.	५.	५.	५.	
९	गोलया काठ चिरान	घ.फि.	८०	८०	८०	
१०	गोलया काठ घाट गढी गर्ने	घ.फि.	१२०५५	१२०५५	१२०९५	
७	कन्क्रीट कार्यमा उपकरण र अपरेटर भाडा संबन्धि					
१	Mixture machine with out lift	घण्टा	१३१५	सडक विभागको स्वीकृत Equipment Hire Rate बमोजिम राख्ने		
२	Mixture machine with lift	घण्टा	१६२५			
३	Niddle Vibrator	घण्टा	८५			
४	Plate Vibrator	घण्टा	१९०			
८	सर्भे सामान भाडा संबन्धि					
१	TS/ Theorolite	थान	२१००	२१००	२१२०	
२	Level Machine	थान	३४०	३४०	३४०	
३	Abbeny Level	थान	१७०	१७०	१७०	
४	Staff	थान	१७०	१७०	१७०	
९	रोड मेसिनरी भाडा अपरेटर र फयुल सहित					
१	Backhoe Loader	घण्टा	३९३५	सडक विभागको स्वीकृत Equipment Hire Rate बमोजिम राख्ने		
२	Excavator	घण्टा	६५५५			
३	Excavator with Breaker	घण्टा	७२१०			

ठेक्का पट्टा कार्यको लागि सडक विभागको स्वीकृत नर्म्स अनुसार दररेट निर्धारण गरिने छ

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'S. K. Shrestha' and 'S. K. Shrestha'.

निर्णय नं ५: यस जिल्लामा निर्माण भएका घरहरूको मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउन विभिन्न प्रकृतिका घरहरूको आधारमा तपशिल बमोजिम Plinth area लाई आधार मानी Plinth area को रेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	
१०	घर धितो मुल्यांकन					
क.	जुम्ला सदरमुकाममा भएका घर (च.ना.न.पा. १-७)					
१	आधुनिक घर (R.C.C पक्कि घर)	ब.मि.		३५०००	३५०००	
२	आधुनिक घर (टिनको छाना प्लास्टर सिमेन्ट फ्लोर भएको)	ब.मि.	२०९६५	२०९६५	२०९६५	
३	आधुनिक घर (टिनको छाना प्लास्टर सिमेन्ट फ्लोर नभएको)	ब.मि.		१९५००	१९५००	
४	परम्परागत घर (माटोको छाना घर बाहिर ट्वाइलेट)	ब.मि.	१७३००	१७३००	१७३००	
ख.	जुम्ला सदरमुकाम बाहिर भएका घर					
१	आधुनिक घर (R.C.C पक्कि घर)	ब.मि.		२६०००	२६०००	
२	आधुनिक घर (टिनको छाना प्लास्टर सिमेन्ट फ्लोर भएको)	ब.मि.	११५३५	११५३५	११५३५	
३	आधुनिक घर (टिनको छाना प्लास्टर सिमेन्ट फ्लोर नभएको)	ब.मि.	१०३८०	१००००	१००००	
४	परम्परागत घर (माटोको छाना घर बाहिर ट्वाइलेट)	ब.मि.	९२२५	९२२५	९२२५	
११	घर भाडा					
क.	जुम्ला सदरमुकाममा भएका घर (च.ना.न.पा. १-७)					
१	आधुनिक घर (R.C.C पक्कि घर)	ब.मि.		२२	२२	
२	आधुनिक घर (टिनको छाना प्लास्टर सिमेन्ट फ्लोर भएको)	ब.मि.	१७	२०	२०	
३	आधुनिक घर (टिनको छाना प्लास्टर सिमेन्ट फ्लोर नभएको)	ब.मि.		१७	१७	
४	परम्परागत घर (माटोको छाना घर बाहिर ट्वाइलेट)	ब.मि.	१५	१५	१५	
५	खाली जग्गा	ब.फि	५	५	५	
ख.	जुम्ला सदरमुकाम बाहिर भएका घर					
१	आधुनिक घर (R.C.C पक्कि घर)	ब.मि.		२०	२०	
२	आधुनिक घर (टिनको छाना प्लास्टर सिमेन्ट फ्लोर भएको)	ब.मि.		१८	१८	
३	आधुनिक घर (टिनको छाना प्लास्टर सिमेन्ट फ्लोर नभएको)	ब.मि.		१५	१५	
४	परम्परागत घर (माटोको छाना घर बाहिर ट्वाइलेट)	ब.मि.		१३	१३	
३	खाली जग्गा	ब.फि		३	३	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'जुम्ला' and 'सदरमुकाम'.



निर्णय नं. ६						
क) यस जिल्लामा उपलब्ध हुने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको दर रेट निम्न बमोजिम निर्धारण गरियो।						
क्र.सं.	विवरण	इकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	
१	स्लेट छात्रा छाउन प्रयोग गरिने राम्रो १/२ इन्च देखि ३/४ इन्च सम्म बाक्लो	व.फि.	७०	७०	७०	
२	छगानी ढुङ्गा बाक्लो १ इन्च सम्म मोटाईको	व.मि.	२१०	२१०	२१०	
३	ढुंगा गारोमा प्रयोग गरिने (५०० मिटर टाढाबाट ढुवानी गरी ल्याउनु परेमा)	घ.मि.	१९४०	१९४०	१९४५	
४	ढुंगा गारोमा प्रयोग गरिने (५०० मिटर भन्दा बढी दुरीबाट ढुवानी गरी ल्याउनु परेमा)	घ.मि.	२५७०	२५७०	२५७५	
ख) विभिन्न जातको काठ : विम, दलिन तथा अन्य निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने चिरानी काठ (ढुवानी र रोयल्टी बाहेक)						
१	सल्लो	घन मिटर	१४६७५	१४६७५	१४७२५	
२	वाँफ, रैच, सौड	" "	१५२००	१५२००		बकि वा सुर्खत को आ.ब.०८२/०८३ दररेटमा ढुवानी जोड्ने
३	साँज	" "	१६२५०	१६२५०		
४	साल	" "	२०९६५	२०९६५		
५	सिसौ	" "	१७३००	१७३००		
६	देवदार	" "	१४१५५	१४१५५	१४२००	
७	अन्य जातको (कुकाठ)	" "	१३१०५	१३१०५	१३१५०	
ग) फल्याक १ इन्च बाक्लो (ढुवानी र रोयल्टी बाहेक) चिरानी						
१	सल्लो काठको फल्याक	वर्ग मिटर	४१०	४१०	४१०	
२	साल काठको फल्याक	" "	४६५	४६५		बकि वा सुर्खत को आ.ब.०८२/०८३ दररेटमा ढुवानी जोड्ने
३	रैच, वाँफ काठको फल्याक	" "	४६५	४६५		
४	साँज काठको फल्याक	" "	४१०	४१०		
५	सौडा काठको फल्याक	" "	४१०	४१०		
६	अन्य जात (कुकाठ) को फल्याक	" "	४१०	४१०	४१०	
७	देवदार	" "	४१०	४१०	४१०	
घ) १ १/२ " देखि २ " सम्म बाक्लो फल्याक (ढुवानी रोयल्टी बाहेक)						
१	सल्लो काठको फल्याक	वर्ग मिटर	४७५	४७५	४७५	
२	साल काठको फल्याक	" "	६१०	६१०		बकि वा सुर्खत को आ.ब.०८२/०८३ दररेटमा ढुवानी जोड्ने
३	रैच, वाँफ काठको फल्याक	" "	४५५	४५५		
४	साँज काठको फल्याक	" "	४५५	४५५		
५	सौडा काठको फल्याक	" "	४५५	४५५		
६	अन्य जात कुकाठको फल्याक	" "	४५५	४५५	४५५	
७	देवदार	" "	४५५	४५५	४५५	
ङ) फर्निचर निर्माणको लागि प्रयोग हुने १"×३" र २"×३" सम्म साईजको काठको काँड ढुवानी, रोयल्टी र चिरानी सहितको प्रति फिट रु. १००/- कायम गरियो।						
च) अन्य सामग्रीहरू (ढुवानी र रोयल्टी सहित)						
१	गोबर	घन मिटर	२१००	२१००	२११०	
२	निगालो	प्रति गोटा	५.०	५.०	५.०	
३	बाँस	प्रति गोटा	४७५	४७५	४७५	
४	खर	प्रति मुठो	१०.०	१०.०	१०.०	
५	नाम्लो प्रति गोटा (लोकल+प्लास्टिक)	प्रति गोटा	२३५	२३५	२३५	
६	डोको	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
७	काठको कोईला	प्रति के.जी.	५०	५०	५०	
८	दाउरा	" "	२०	२०	२०	
९	भूस (धानको)	" "	३०	३०	३०	
झ) RCC Humepipe NP3- Class Reinforced Concrete Light Duty Non Pressure Pipe						
१	३०० मि.मि. व्यासको	र.मिटर		४०००	४०१०	वा अरु नजिकका जिल्ला बकि, सुर्खत आदि बाट ढुवानी गर्दा जुन कम पर्छ त्यसैलाई मान्ने
२	४५० मि.मि. व्यासको	र.मिटर		६०००	६०२०	
३	६०० मि.मि. व्यासको	र.मिटर		८०००	८०२५	
४	९०० मि.मि. व्यासको	र.मिटर		१३८००	१३८४५	
५	१२०० मि.मि. व्यासको	र.मिटर		१९७८०	१९८४५	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'Sudhakar', 'Santosh', and 'Santosh'.

जुम्ला जिल्लाको आ.ब. ०८०/०८१ को जिल्ला दररेट (भ्याट बाहेक)

कृषि उपज तथा बोटबिरुवाहरुको दररेट



निर्णय नं. ७ जिल्ला स्थित कृषि उपज तथा कृषि बोटबिरुवा हरुको मूल्य निर्धारण, कृषि विकास कार्यालय, जुम्लाको जिल्ला दररेटमा समावेश गरिदिने सम्बन्धमा प्रवलाई, जिल्ला दररेट समितिको छलफल पश्चात अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	वर्ष			कैफियत
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	
१	प्रांगारिक कम्पोष्ट मल . गोठे मल	प्रति कि.लो. रु.	७	७	७	
२	प्रांगारिक कम्पोष्ट मल कुखुराको	प्रति कि.लो. रु.	१०	१०	१०	
३	स्याउ लगाउने खाडल	प्रति रु. घ.मि.	२१०.०	२१०.०	२१०.०	
४	ओखर कलमी बिरुवा	प्रति गोटा	७३५	५००	५००	
५	दाते ओखर बिजु बिरुवा	प्रति गोटा	५५.०	५५.०	५०.०	
६	हाडे ओखर बिजु बिरुवा	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
७	फुजी स्याउ (५ वर्ष माथिको बिरुवा)	प्रति गोटा	१०५०	१०००	११००	
८	लसुनको बिउ	प्रति कि.लो.	३१५	३१५	३२०	
९	आलुको बिउ	प्रति कि.लो.	१०५	१०५	६५	
१०	स्याउको बिरुवा कलमी	प्रति गोटा	७५	७५	७५	
११	धानको बिउ (उन्नत)	प्रति कि.लो.	१६०	१६०	१६०	
१२	काली मार्सिको धानको बिउ	प्रति कि.लो.	३१५	३१५	३१५	
१३	जुम्ली सिमिको बिउ (रातो)	प्रति कि.लो.	२४०	२४०	२४०	
१४	जुम्ली सिमिको बिउ (कालो र छिके)	प्रति कि.लो.	२६५	२६५	२६५	
१५	रैथाने बाली (चिनो फापर कागुनो कोदो) बिउ	प्रति कि.लो.	२१०	२१०	२१०	
१६	गहुँको बिउ	प्रति कि.लो.	१६०	१६०	१६०	
१७	हिउँदे फलफुल (आरु,नासपति, सकरपारा) को बिरुवा	प्रति बोट	६५	६५	६५	
१८	अंगुरको बिरुवा	प्रति बोट	४५	४५	५०	
१९	जिल्लामा उत्पादित फुजी स्याउ बिरुवा	प्रति बोट	३१५	३१५	३१५	
२०	स्थानिय स्तरमा M-Series Rood stock र गाला फुजी गोल्डेनको साईनबाट उत्पादित कलमी बिरुवा/स्पोर स्याउ	प्रति बोट		३५०	३५०	
२१	भुई काफल	प्रति बोट		४	४	
२२	गडघौला/गडघौला मल	प्रति के.जी. रु			१००	
२३	इडिमेलको बीउ	प्रति के.जी. रु			११०००	
२४	बीउका लागि स्पेशल दाते ओखर	प्रति दाना रु			१०	
२५	बीउका लागि स्पेशल काठे ओखर	प्रति दाना रु			३	
२६	उन्नत मकैको बीउ	प्रति के.जी. रु			१०५	
२७	मौरी सहितको स्थानिय धार	प्रति धार गोटा रु			९०००	
२८	मौरी वाहेकको स्थानिय धार	प्रति धार गोटा रु			६५००	
२९	मौरी सहितको जुम्ली टप वार धार	प्रति धार गोटा रु			१२०००	
३०	मौरी वाहेकको जुम्ली टप वार धार	प्रति धार गोटा रु			८०००	
३१	मौरीको स्पेशल मह	प्रति के.जी. रु			२०००	
ब	वन बिउ					
	अत्तिसको बिउ	प्रति किलो		५००००	५००००	
	देवदारको बिउ	प्रति किलो		४५००	४५००	
	गोब्रे सल्लाको बिउ	प्रति किलो		६०००	६०००	
	उत्तिसको बिउ	प्रति किलो		५०००	५०००	
	ढटेलोको बिउ	प्रति किलो		३५००	३५००	
	धूपीको बिउ	प्रति किलो		४५००	४५००	
ख	वन बिरुवा					
	उत्तिसको बिरुवा	प्रति बिरुवा		२०	२०	
	चिराईता	प्रति बिरुवा		१०	१०	
	अमरकोडा	प्रति बिरुवा		१०	१०	
	देवदार	प्रति गोटा			२५	
	सल्ला	प्रति गोटा			२०	
	उत्तिस	प्रति गोटा			१०	
	ढटेलो	प्रति गोटा			५	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '२०७३'.



निर्णय नं. ७ जिल्ला स्थित कृषि उपज तथा कृषि बोटबिरुवा हरुको मूल्य निर्धारण, कृषि विकास कार्यालय, जुम्लाको जिल्ला दररेटमा समावेश गरिदिने सम्बन्धमा पत्रकोष, जिल्ला दररेट समितिको छलफल पश्चात अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	
	पिपल	प्रति गोटा			५	
	बैस कटिङ्ग (१० सेमि गोलाई ५ फिट लम्बाई)	प्रति गोटा			२५	
	किम्बु	प्रति गोटा			५	३०
ग	सौन्दर्यकरण बिरुवा (Ornamental Plants)					
	म्यापल	प्रति गोटा			३००	

Handwritten signatures and initials in Nepali script, including names like 'म्यापल', 'किम्बु', and 'बैस कटिङ्ग', along with various initials and dates.

जुम्ला जिल्लाको आ.ब. ०८२/०८३ को जिल्ला दररेट (भ्याट बाहेक)

पशु पंक्षी सम्बन्धि दररेट



निर्णय नं. ८ जिल्ला स्थित पशु पंक्षी विकास तथा प्रजनन साथै पशुपंक्षी व्यवस्थापन किनबेच आदिहरुको मूल्य निर्धारण, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जुम्लाको जिल्ला दररेटमा समावेश गरिदिने सम्बन्धको पत्रलाई, जिल्ला डर रेट समिति को छलफल पश्चात अनुमोदन गरेको

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	
१	उन्नत रीगो	प्रति गोटा	५० देखि ८० हजार	५० देखि ८० हजार	५० देखि ८० हजार	
२	स्थानीय रीगो	प्रति गोटा	५० देखि ६० हजार	५० देखि ६० हजार	५० देखि ६० हजार	
३	उन्नत बोका जिउदो	प्रति गोटा	२० देखि ४० हजार	२० देखि ४० हजार	२० देखि ४० हजार	
४	उन्नत थुममा जिउदो	प्रति गोटा	२५ देखि ४५ हजार	२५ देखि ४५ हजार	२५ देखि ४५ हजार	
५	४ वर्षको याक	प्रति गोटा	६० देखि ७० हजार	६० देखि ८० हजार	६० देखि ८० हजार	
६	परिपक्व गधा	प्रति गोटा	६० देखि ७५ हजार	६० देखि ७५ हजार	६० देखि ७५ हजार	
७	घोडाको बिउको लागि	प्रति गोटा	३० देखि ५० हजार	३० देखि ५० हजार	३० देखि ५० हजार	
८	घोडा	प्रति गोटा	१० देखि २० हजार	१० देखि २० हजार	१० देखि २० हजार	
९	सडि उन्नत	प्रति गोटा	४० देखि ५० हजार	४० देखि ५० हजार	४० देखि ५० हजार	
१०	सडि क्रस	प्रति गोटा	३० देखि ४५ हजार	३० देखि ४५ हजार	३० देखि ४५ हजार	
११	लैनो गाइ स्थानीय	प्रति गोटा	१५ देखि २५ हजार	१५ देखि २५ हजार	१५ देखि २५ हजार	
१२	लैनो गाइ क्रस	प्रति गोटा	३५ देखि ५० हजार	४० देखि ६० हजार	४० देखि ६० हजार	
१३	लैनो भैसी स्थानीय	प्रति गोटा	५० देखि ७० हजार	६० देखि १ लाख	६० देखि १ लाख	
१४	लैनो भैसी उन्नत	प्रति गोटा	६० देखि १ लाख	८० देखि १.२ लाख	८० देखि १.२ लाख	
१५	जोत्रे गोरु	प्रति गोटा	२० देखि ३० हजार	२० देखि ३० हजार	२० देखि ३० हजार	
१६	प्रजनन योग्य भेडी स्थानीय	प्रति गोटा	१३ देखि १५ हजार	१५ देखि १७ हजार	१५ देखि १७ हजार	
१७	प्रजनन योग्य भेडी क्रस	प्रति गोटा	१३ देखि १६ हजार	१५ देखि १७ हजार	१५ देखि १७ हजार	
१८	प्रजनन योग्य बाख्रा स्थानीय	प्रति गोटा	१२ देखि १४ हजार	१५ देखि १७ हजार	१५ देखि १७ हजार	
१९	प्रजनन योग्य बाख्रा उन्नत	प्रति गोटा	१२ देखि १५ हजार	१५ देखि १७ हजार	१५ देखि १७ हजार	
२०	प्रजनन योग्य च्यांग्रा	प्रति गोटा	१६७७५	१६७७५	१६७७५	१५ देखि ३० के.जी सम्मको
२१	साकिने चल्ला	प्रति गोटा	५२५	५२५	५२५	६ देखि ८ हसाका
	स्थानिय घाँस	प्रति पुला			५०	
	स्थानिय दाना	प्रति के जी			७०	
	स्थानिय कुखुराको अण्डा	प्रति चटा			३०	
	अन्य पंक्षीको अण्डा	प्रति चटा			६०	
२२	थुमा बोका	प्रति कि.लो.	७३५	९५०	९५०	२५ देखि ४० के.जी सम्मको
२३	बोका प्रजनन योग्य	प्रति कि.लो.	६३०	९५०	९५०	२० देखि ३५ के.जी सम्मको
२४	बाख्रा सानाल भेडी बरुवाल	प्रति कि.लो.	६८५	९५०	९५०	१५ देखि २२ के.जी सम्मको
२५	भेडी बरुवाल	प्रति कि.लो.	७३५	७३५	७३५	१५ देखि २५ के.जी सम्मको
२६	स्थानीय उन	प्रति कि.लो.	७००	७००	७००	
२७	अन्य भ्यागलुंग र विकासे उन	प्रति कि.लो.	८४०	८४०	८४०	
२८	बंगुरका पाठा दुध छुटेका	प्रति गोटा	६२९०	६२९०	६२९०	
२९	बंगुरको मासु	प्रति कि.लो.	५५०	५५०	५५०	
३०	घिऊ					
	गाईको घिऊ	प्रति लि.		२०००	२०००	
	भैसीको घिऊ	प्रति लि.		१५००	१५००	
	चौरीको घिऊ	प्रति लि.		३०००	३०००	
३१	दुध	प्रति कि.लो.	१५०	१५०	१५०	
३२	दहि	प्रति कि.लो.	१६०	१६०	१६०	
३३	खसीको मासु	प्रति कि.लो.	११५५	११५५	११५५	
३४	जिउदो खरायो	प्रति गोटा		३५००	३५००	
३५	बयस्क च्यांग्रा छाला	प्रति गोटा	७३५	७३५	७३५	
३६	बयस्क भेडाको छाला	प्रति गोटा	७३५	७३५	७३५	
३७	मरेका पशुपंक्षीहरुको सुरक्षित व्यवस्थापन खाल्डो खन्ने पुर्ने व्यवस्थापनको लागि	प्रति गोटा	३८०	५००	५००	
३८	मरेका बढी वजन भएमा ५० कि.जी. भन्दा माथी गहपालुवा/जंगली पशुलाई सुरक्षित खाल्डोखनी व्यवस्थापनका लागि	प्रति गोटा	२१००	३५००	३५००	
३९	मरेका साना पशु व्यवस्थापनको लागि	प्रति गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
४०	मरेका साना पन्छी व्यवस्थापनको लागि	प्रति गोटा	५५	५५	५५	
४१	बढी वजन ५० कि.जी. भन्दा बढी भएका जनावोर जस्तो गाइ भैसी घोडा तथा ठुला जंगली जनावर	प्रति गोटा	१७३००	१७३००	१७३००	
४२	कम वजन भएमा ५० कि.जी भन्दा कम भएका जनावर तथा पशुपंक्षी जस्तो बाख्रा, बाछी, कुकुर आदि तथा साना जंगली जनावरहरु	प्रति गोटा	६८५	६८५	६८५	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular stamp.



नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जुम्ला

क्र.स.	विवरण	ईकाई	आर्थिक वर्ष		
			०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
निर्णय नं. ९ समान ढुवानी मानिस द्वारा					
१	सजिलो भारी :- चामल, सिमेन्ट, ईट्टा, बिजबिजन, रसायनिक मल, कागज, बोरामा आउने धुलो औषधि, नून, कपडा, बोरामा सजिलैसंग प्याग गरी वोक्न सक्ने अन्य सामानहरु प्रति के.जी. प्रति कि.मि.	प्रति के.जि	१.३६	१.३६	१.५०
२	Plain Terrian (Slope less than 20%)		१.५२	१.५२	१.६७
३	Steep Terrian (Slope greater than 20%)		२.२८	२.२८	२.३५
४	असजिलो भारी (मानिस द्वारा वोक्ने) :- स्पेयर, टाईपराईटर, कम्प्युटर, फोटोकपी मेशिन, प्रिन्टर मेशिन, थियोडोलाईट, मेसिन, स्टेशनरी सामानहरु, जि आई.तार, तेल, कृषि औजारहरु, निर्माण औजारहरु, घरेलु उद्योग सम्बन्धि सामानहरु, मेसिन औजारहरु, बट्टामा आउने सामानहरु र यस्तै प्रकृतिका अन्य सामानहरु प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	प्रति के.जि	१.४७	१.४७	१.६२
५	Plain Terrian (Slope less than 20%)		१.६२	१.६२	१.७८
६	Steep Terrian (Slope greater than 20%)		२.४४	२.४४	२.६८
७	ज्यादै असजिलो भारी (मानिसले वोक्ने) :- हिउदे तथा वर्षे फलफूलका विरुवाहरु, आलुको बिउ, कृषि औजारहरु, उन्नत तरकारी बेंना, विभिन्न प्रकारका विरुवाको बेंना, मेटासिट, मोरीको घार, विमहरु, पुलका ड्रम, एड्करेज पार्टहरु, सरिया, जि.आई. पाईप, तथा एच.डि.पी.पाईप, फिटिङ्स, जेलेटिन, काचका सामानहरु, काठको विम, फलयाक, सिसा, किटनासक विषादी, ज्यादै गन्हाउने भोल तथा पाउडर, जि.आई.काडे तार, विभिन्न साईजका स्याविन बक्स फर्निचरहरु, जस्तापाता, साधारण जेनेटर, विजुलीको तार जस्ता प्रकृतिका अन्य सामानहरु प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	प्रति के.जि	२.६२	२.६२	२.८६
८	Plain Terrian (Slope less than 20%)		२.८८	२.८८	३.१६
९	Steep Terrian (Slope greater than 20%)		४.३२	४.३२	४.७५
<p>निर्णय नं. १० ढुवानी :- (खच्चर द्वारा) गराउनु परेमा सजिलो सामान चामल, सिमेन्ट, बिउ बिजन, रासायनिक मल, कागज, बोरामा आउने धुलो औषधि, नून, कपडा, बोरामा सजिलैसंग प्याक गरी वोक्न सक्ने अन्य सामानहरु जिल्ला बाहिरबाट सदरमुकाम सम्म खच्चर द्वारा ढुवानी गराउदा प्रति के.जी. प्रति कि.मी. रु १.१५- र सदरमुकाम देखि बाहिर अन्य गा.पा.तथा न.पा.मा ढुवानी गराउदा १.२०- कायम गर्ने निर्णय गरियो ।</p>					
<p>निर्णय नं. ११: जुम्ला जिल्लामा संचालित विभिन्न लघु जलविद्युत आयोजना लगायत सोही प्रकृतिका अन्य आयोजनाहरुमा ५०० के.जि. भन्दा बढी तौल भएका एकै सामान जिल्ला सदरमुकाम देखि वा सडक पहुच पुगेको स्थान देखि योजना स्थल सम्म मानिसद्वारा ढुवानी गर्न असम्भव इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्टस लगायतका सामानहरुको हकमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई हवाई मार्गबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्ने स्थिति भएको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा हवाई ढुवानी गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित हवाई कम्पनीबाट आधिकारिक ढुवानी दररेट लिई न्यूनतम ढुवानी दररेटको आधारमा ल.ई.स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको परिधिमा रही सामान ढुवानी गर्न सकिने छ ।</p>					
<p>निर्णय नं. १२ बाढा बस्तुहरुको मूल्य तथा ढुवानी यस जिल्लामा नपाईने तर अन्य जिल्लाबाट ढुवानी गराई ल्याउनु पर्ने विभिन्न प्रकारका निर्माण सामग्रीहरु तथा अन्य सामानहरुको हकमा सो जिल्लामा निर्धारण भएको जिल्ला दरमा यस जिल्लामा निर्धारण भएको ढुवानी ज्याला जोडी हुन आउने मूल्य सो सामानको यस जिल्लाको निर्धारित दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।</p>					
<p>निर्णय नं. १३ आयतन/क्षेत्रफल बढी ओगट्ने तर तौल कम हुने ढुवानी गर्न असजिलो जस्तै : खानेपानीका पाइपहरु, कृषिको हजारी, स्पेयर, हिलटेक टयाङ्क, फर्निचर, स्यावियन बक्स आदि ढुवानी गर्दा माथि उल्लेखित नि.नं.८ (क) मा व्यवस्था भएको सामानको नेपालगंज वा सुर्खेत देखि जुम्ला सम्मको सवारी साधनद्वारा गरिने ढुवानी भाडा लोड तथा अनलोड समेत लाई प्रति के.जी.प्रति कि.मि. रु.</p>			०.०५	०.०५	०.०५

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'Saudel' and various official marks.

